

BATH TUB

アクリメロウバス

単層構造だから耐久性抜群。

アクリメロウバス (AMB)は、英国ICI社で開発されたメチルメタアクリレート(MMA)樹脂と超微粒子シリカの結合によって生まれた高級アクリル系人造大理石浴槽です。(海外ではキッチンシンクの過酷な使用状態での実績があります。)

さらにそれを単層構造に仕上げましたのでより強く、より美くなりました。

天然御影石の豪華な雰囲気をもそのまま伝えており独自の素材技術で天然石の深みや透明感重厚感まで再現し、高級感が増しました。

キズがつきにくく割れにくい。



表面硬度は鉛筆の7Hに相当しますのでキズがつきにくく、いつまでも美しい光沢を保ちます。シャワーヘッドなど、重い物を落としても割れにくく、穴あけの施工性が向上しました。

汚れが落ちやすく変色しにくい。



表面がなめらかなので、汚れがつきにくくお手入れも簡単です。

優れた保温性。

裏面にウレタンフォームによる保温材を採用。保温性がアップし、温度変化も少なく経済的です。

ステンレスバス

最高級のステンレスを採用

耐久性に非常に優れた最高級ステンレス「18-8ステンレス」を採用。お肌に優しい滑らかさと眩しいほどの輝きは、いつまでも変わりません。

色褪せない光沢の美しさ

サビや変色の心配がいらぬのもステンレス浴槽の大きなメリット。さらに汚れにくく、また簡単なお手入れだけでその美しい光沢をいつまでも保つことができます。

経済的で保温性もバツグン

熱伝導率が非常に低いことで知られるステンレスに、さらにポリウレタンフォームを吹き付け塗装しました。保温性がさらにアップし、温度変化も少なく経済的です。

Acry Mellow Bath

アクリメロウバス 高級アクリル系樹脂人造大理石浴槽

光沢ある高級アクリル系樹脂 100%で
美しさ長持ち。

BATH TUB
浴槽

注意 ツインクルグリーン(TG)は、受注後納品日数10日。

1400TYPE

AMB-1407

幅：1400mm 奥行：740mm 高さ：578mm
満水量：275ℓ 質量：41kg

希望小売価格

(RG) (RB) **¥218,400**(税抜¥208,000)

(TP) (TG) **¥205,800**(税抜¥196,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100 (税抜¥22,000) UP



ロイヤルグレー
(RG)



ロイヤルブラウン
(RB)



ツインクルピンク
(TP)



ツインクルグリーン
(TG)

受注生産

1200TYPE

AMB-1206

幅：1200mm 奥行：800mm 高さ：598mm
満水量：260ℓ 質量：40kg

希望小売価格

(RG) (RB) **¥194,250**(税抜¥185,000)

(TP) (TG) **¥181,650**(税抜¥173,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100 (税抜¥22,000) UP



ロイヤルグレー
(RG)



ロイヤルブラウン
(RB)



ツインクルピンク
(TP)



ツインクルグリーン
(TG)

受注生産

AMB-1207

幅：1200mm 奥行：750mm 高さ：607mm
満水量：260ℓ 質量：40kg

希望小売価格

¥147,000(税抜¥140,000)



ツインクルピンク
(TP)



ツインクルグリーン
(TG)

受注生産

●ポップアップ式排水栓



価格
浴槽本体にプラス **¥23,100**(税抜¥22,000)

浴槽上部にある排水ボタンを押すだけで、排水栓がアップ・ダウン。
底にある排水栓まで手を伸ばさなくてもお湯が排水されますので、掃除等が
楽になります。

対応機種：AMB-1407/1206/1206E-1

※右タイプ・左タイプがあります。写真は左タイプです。

受注後納品日数 **10** 日

1100TYPE

AMB-1102

幅：1100mm 奥行：750mm 高さ：608mm
満水量：230ℓ 質量：36kg

希望小売価格

¥142,800(税抜¥136,000)



ツインクルピンク
(TP)



ツインクルグリーン
(TG)

受注生産

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

エプロン付浴槽は大がかりな工事が必要なし。
設置や交換が手軽でスムーズです。

注意 ツインクルグリーン(TG)は、受注後納品日数10日。

エプロン付 1200TYPE

AMB-1206E-1

幅：1200mm 奥行：800mm 高さ：598mm
満水量：260ℓ 質量：45kg

希望小売価格


(RG) (RB) **¥243,600**(税抜¥232,000)

(TP) (TG) **¥231,000**(税抜¥220,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100 (税抜¥22,000) UP
写真は左タイプです。右タイプは現地での組み替えが必要です。



1 方半
エプロン



ロイヤルグレイ (RG) ロイヤルブラウン (RB) ツインクルピンク (TP) ツインクルグリーン (TG)

受注生産

AMB-1207E-1

幅：1200mm 奥行：750mm 高さ：607mm
満水量：260ℓ 質量：45kg


希望小売価格

¥195,300(税抜¥186,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。



1 方半
エプロン



ツインクルピンク (TP) ツインクルグリーン (TG)

受注生産

エプロン付 1100TYPE

AMB-1102E-1

幅：1100mm 奥行：750mm 高さ：608mm
満水量：230ℓ 質量：41kg


希望小売価格

¥191,100(税抜¥182,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。




1 方半
エプロン



ツインクルピンク (TP) ツインクルグリーン (TG)

受注生産

設置・交換が簡単な エプロン付



エプロンの
取付・組み替えが
とってもカンタン!

- ・1方半エプロン左タイプが標準出荷です。
- ・1方半エプロン右タイプは、
現地での組み替えが必要です。
- ・2方半エプロンの場合、別梱包の
短手エプロンを現地で取り付けます。

※2方半エプロンの短手エプロンは別梱包です。

AMB-1207E-2

幅：1200mm 奥行：750mm 高さ：607mm
満水量：260ℓ 質量：50kg


希望小売価格

¥221,550(税抜¥211,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。



2 方半
エプロン



ツインクルピンク (TP) ツインクルグリーン (TG)

受注生産

AMB-1102E-2

幅：1100mm 奥行：750mm 高さ：608mm
満水量：230ℓ 質量：46kg


希望小売価格

¥217,350(税抜¥207,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。



2 方半
エプロン




ツインクルピンク (TP) ツインクルグリーン (TG)

受注生産

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

風呂ふた (AMB用)



ホワイト

2枚組ふた

FK-1101C (AMB-1102/1102E用)
¥10,500 (税抜¥10,000) 730×535mm ×2
FK-1201C (AMB-1207/1207E用)
¥11,025 (税抜¥10,500) 730×585mm ×2
FK-1202C (AMB-1206/1206E用)
¥11,550 (税抜¥11,000) 780×585mm ×2



ホワイト

3枚組ふた

FK-1616C (AMB-1407用)
¥16,800 (税抜¥16,000)
730×457mm ×3



ホワイト

巻きふた

MF-120 (AMB-1207/1207E用)
¥8,400 (税抜¥8,000) 750×1200mm
MF-121 (AMB-1206/1206E用)
¥9,450 (税抜¥9,000) 800×1200mm
MF-140 (AMB-1407用)
¥9,450 (税抜¥9,000) 750×1400mm



グレー ※取手・フック付

巻きふた (ポップアップ式排水栓用)

MFT-142 (AMB-1407用)
¥14,700 (税抜¥14,000)
720×1322mm


つば大座金

¥1,155 (税抜¥1,100)

セット内容: ステンレス座金 (1ヶ)
ゴムパッキン (1ヶ)



アクリメロウパスに自然循環風呂釜を取り付ける時は、必ず上のパイプにつば大座金を取り付けてください。



Stainless Bath


ステンレスバス 最高級ステンレス浴槽

リフォームも簡単。スペース、好み、
ご予算に合わせて選べる3つのタイプ。

2方全エプロンタイプ

設置・交換がラクラク。
浴室のリフォームが手軽にできます。

据置き式(全エプロン)は、大がかりな工事の必要がなく、設置や交換が手軽でスムーズ。浴室のリフォームも浴槽のみの取り換えだけで簡単に実現します。



2方全エプロン (1.5人用)



CSB-152WB(右・左)ブルー
希望小売価格**¥108,150**(税抜¥103,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ



CSB-152WR(右・左)レッド
希望小売価格**¥108,150**(税抜¥103,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ



CSB-152W(右・左)
希望小売価格**¥99,750**(税抜¥95,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ

2方全エプロン (2人用)



CSB-202WB(右・左)ブルー
希望小売価格**¥115,500**(税抜¥110,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ



CSB-202WR(右・左)レッド
希望小売価格**¥115,500**(税抜¥110,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ




CSB-202W(右・左)
希望小売価格**¥107,100**(税抜¥102,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ

レイアウトで選べる 右と左のエプロン


普通、浴槽には排水口に足を向けて入ります。反対に入りますと、排水金具や接続金具により快適な入浴が妨げられます。そこでエプロンの左右は、通常の入浴状態で、長い方のエプロンが身体の右にあるか、左にあるかで区別しています。

※カタログ掲載の写真は右エプロンです。
※ブルー・レッドのエプロンは光の当たる方向と見る角度によって色が変化します。




2方全エプロンタイプ

CSB-152W(B・R)



CSB-202W(B・R)



別売部品

排水接続アダプタ (25A)

希望小売価格 **¥2,100**(税抜¥2,000)

※25Aの排水配管を接続する際に必要となります。



G1

2方半エプロンタイプ

程よい高さで、出入りも便利。お年寄りにも安心設計。

半埋込み式(半エプロン)の浴槽は出入りに無理のない程よい高さ。水はねや泡が浴槽に入る心配もなくまた、お子様やお年寄りにも安心してお使いいただけます。



2方半エプロン (1.5人用)



CSB-151WB(右・左)ブルー

希望小売価格**¥99,750**(税抜¥95,000)

幅920×奥行720×高さ650mm 満水量280ℓ



CSB-151WR(右・左)レッド

希望小売価格**¥99,750**(税抜¥95,000)

幅920×奥行720×高さ650mm 満水量280ℓ



CSB-151W(右・左)

希望小売価格**¥95,550**(税抜¥91,000)

幅920×奥行720×高さ650mm 満水量280ℓ

2方半エプロン (2人用)



CSB-201WB(右・左)ブルー

希望小売価格**¥107,100**(税抜¥102,000)

幅1020×奥行720×高さ650mm 満水量320ℓ



CSB-201WR(右・左)レッド

希望小売価格**¥107,100**(税抜¥102,000)

幅1020×奥行720×高さ650mm 満水量320ℓ



CSB-201W(右・左)

希望小売価格**¥102,900**(税抜¥98,000)

幅1020×奥行720×高さ650mm 満水量320ℓ

2方半エプロンタイプ
(背もたれ付)

CSB-251WB(右・左)ブルー

希望小売価格**¥154,350**(税抜¥147,000)

幅1195×奥行700×高さ590mm 満水量240ℓ




CSB-251WR(右・左)レッド

希望小売価格**¥154,350**(税抜¥147,000)


幅1195×奥行700×高さ590mm 満水量240ℓ

2方半エプロンタイプ


CSB-151W(B・R)



CSB-201W(B・R)



CSB-251W(B・R)



ご注意事項について

【ステンレストップ・シンク】～ステンレスは、錆びにくい性質をもっていますが、使用条件や環境によっては汚れることも、錆びることもあります。

<ステンレストップ・シンクの注意事項>

- ・ヘアピンなどの鉄製品を放置しますと、もらい錆が発生しますので放置しないでください。
- ・塩素系の洗剤と酸性系の洗剤を並べて置かないでください。ご使用時に混ざると塩素ガスが発生し、トップ・シンクが錆び、身体にも危険です。
- ・水滴を残しておきますと、水に含まれている炭酸カルシウムなどの水垢が水滴跡となって残ります。中性洗剤では落ちませんので、水滴は早めに拭き取ってください。水滴跡が残った場合は、市販のステンレス用クリーナー等で落としてください。
- ・熱い鍋や、やかん等は直接天板に置かず鍋敷きを利用してください。接着剤で取付けている裏面の補強材が熱ではがれる場合があります。

<お手入れ>

- ・濡らしたスポンジに台所用中性洗剤を含ませ全体をこすります。
- ・ぬるま湯につけて絞った布で洗剤分をきれいに拭き取り、その後から拭きで仕上げます。

【人造大理石トップ・シンク】～人造大理石は耐久性のある丈夫な樹脂製の素材ですが、使い方によっては、変色やきずなどの問題が発生することがあります。

<人工大理石トップ・シンクの注意事項>

- ・油、調味料、食品の汚れを放置しておきますとシミの原因になります。日々のお手入れが大切です。
- ・もし汚れが取れなくなった場合や擦り傷が目立つ場合は、布に市販のクリームクレンザー等をつけて磨いてください。大半の汚れや擦り傷は取れます。ただし、種類によっては艶などの外観が変化する場合がありますので、取扱説明書を必ず参照してください。
- ・塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、酸性洗剤（オレンジオイル系洗剤）は、シミなどになる場合がありますので使用しないでください。

<お手入れ>

- ・柔らかい布かスポンジに台所中性洗剤を含ませ、こすり洗いをします。
- ・水拭き、から拭きで仕上げます。
- ・汚れがひどいときは、柔らかな布にクリームクレンザーを少量つけて表面を拭いてください。
- ・細かな傷がついてしまったら、スコッチブライトにクリームクレンザーを少量つけて磨きます。ただし磨いた部分は艶がなくなったりしますので注意が必要です。

【洗面化粧台】

- ・直接日光の当たる場所・火気の近くに設置しないでください。本体や部品が傷んだり変色のおそれがあります。
- ・洗面ボウルに熱湯をかけないでください。破損やけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
- ・酸性、アルカリ性の洗剤などは使用しないでください。破損や変色、変形を起こすことがあります。
- ・化粧品や薬品を付着させないでください。変色や破損のおそれがあります。
- ・洗面ボウル・カウンターに硬いものを落とさないでください。破損してけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。

【人造大理石浴そう・ステンレス浴そう】

- ・イオウ分を含んだ入浴剤や温泉水は使用しないでください。排水金具や浴そうが変色したりする原因となります。
- ・鉄製のものを放置しておくと錆が発生し、人造大理石に錆が付着すると変色することがあります。
- ・水道水には微量の鉄粉が含まれていますので、浴そうの底にたまった鉄粉は良く洗い流してください。鉄粉が浴そうに付着すると斑点状の錆が発生することがあります。
- ・人造大理石浴そうで高温水を直接浴そうに当てると変色することがありますので、さし湯位置を変えてください。



安全に関する
ご注意!

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取付・設置に不備がありますと事故の原因となることがあります。取付・設置は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 商品には安全に使用していただくため、注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際は内容をご確認のうえ、正しくお使いください。
- 給水は必ず上水道を使用してください。
- 加熱機器及びレンジフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- ご購入いただいた商品の中に特定保守製品がある場合は、定期点検が必要となります。長く安全にご使用いただくため、所有者票などの登録を行ってください。
(長期使用製品安全点検制度 対象商品＝特定保守製品 点検には料金がかかります。)
- 人造大理石浴槽・ステンレス浴槽を廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

夜間お客様専用ダイヤル
(製品不具合に関するご相談)

 **0120-925-339**
フリーコール

受付時間 【平日】19:00～翌8:00 【土日祝】17:00～翌8:00

当社では、一般のお客様への直接販売・取付・設置及び点検・整備等は行っておりません。
商品のお求め、ご相談は下記特約店へお問い合わせください。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム	下関市長府扇町2-1	☎ (083) 248-1111
本社	〒752-8555	FAX (083) 248-1906
宇都宮	〒321-3231	☎ (028) 667-6111
滋賀	〒520-2394	☎ (077) 588-4111
販売センター・ショールーム	札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎ (011) 813-2210
支店／営業所・ショールーム		
東京支店	〒160-0022	☎ (03) 5369-3511
大阪支店	〒564-0053	☎ (06) 6338-7111
盛岡営業所	〒020-0122	☎ (019) 641-0811
仙台営業所	〒980-0012	☎ (022) 264-0311
大宮営業所	〒331-0812	☎ (048) 653-8111
横浜営業所	〒224-0003	☎ (045) 912-3111
千葉営業所	〒261-0001	☎ (043) 248-4111
名古屋営業所	〒465-0095	☎ (052) 779-2111
金沢営業所	〒921-8550	☎ (076) 292-3111
香川営業所	〒764-8510	☎ (0877) 33-2311
岡山営業所	〒700-0976	☎ (086) 245-1111
広島営業所	〒732-0811	☎ (082) 261-5111
福岡営業所	〒812-0063	☎ (092) 629-5111
沖縄営業所	〒901-2101	☎ (098) 877-3111

ホームページアドレス <http://www.chofu.co.jp/>